



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE603
Typengenehmigung erteilt	20010515
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040602
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWINGENSCHLÖGEL
04 Typ	STK335CH
06 Vorziffer	VAX03.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8755
10 Hersteller	SCHWINGENSCHLÖGEL GMBH, A-5301 SALZBURG-EUGENDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau (Tanksattel)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Traverse (Tanksattel)
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ALB mit ABS oder



18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/470x200x250
23 Länge von	8426
23 Länge bis	13900
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3000
25 Höhe bis	3600
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	516
27 Überhang hinten bis	3190
28 Abstand Achse 1-2 von	4190
28 Abstand Achse 1-2 bis	6190
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	1900
33 Spur Achse 3 bis	2140
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	7326
36 Fahrzende	11056
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	30000
39 Garantiegewicht bis	36000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
Bemerkungen Z1	04) Typ = STK 3-35-CH (oben aus Platzgründen nicht komplett aufgeführt)
Bemerkungen Z3	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z5	15) ww. Achse 1, 3 oder 1+3 abhebbar
Bemerkungen Z7	41/42/43) Garantie auf Achsplaketten 9000 kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z15	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
Bemerkungen Z16	Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z17	221 - Darf nur an Fahrzeugen mitgeführt werden, die ein Absenken der Liftachse während der Fahrt ermöglichen
Bemerkungen Z18	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)