



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE801
Typengenehmigung erteilt	19990329
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	STEMA
04 Typ	HP 4050
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil od. -Kette erforderlich
23 Länge von	2100
23 Länge bis	2700
24 Breite von	1400
24 Breite bis	1600
25 Höhe von	750
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	1800
27 Überhang hinten von	400
27 Überhang hinten bis	1200
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	1340
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0			
36 Sattelzapfen	0			
36 Fahrzende	0			
38 Leergewicht von	80			
38 Leergewicht bis	200			
39 Garantiegewicht von	350			
39 Garantiegewicht bis	550			
40 Stütz-/Sattellast von	50			
40 Stütz-/Sattellast bis	0			
41 Garantie Achse 1 von	350			
42 Garantie Achse 2 von	0			
43 Garantie Achse 3 von	0			
44 Garantie Achse 4 von	0			
41 Garantie Achse 1 bis	550			
42 Garantie Achse 2 bis	0			
43 Garantie Achse 3 bis	0			
44 Garantie Achse 4 bis	0			
21 Reifen und Felgen Z1	4.00- 8 (von 350-500 kg)			
21 Reifen und Felgen Z2	5.00- 8			
21 Reifen und Felgen Z3	5.00-10			
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-LI siehe Bemerkungen			
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)			
Bemerkungen Z3	06) WSEHP4350..... / WSEM035..... = 39) 350 kg 21) Mindest-LI 47			
Bemerkungen Z4	4400	40	= 400 kg	52
Bemerkungen Z5	4450	45	= 450 kg	57
Bemerkungen Z6	4500	50	= 500 kg	60



Bemerkungen Z7

4550

55

=

550 kg

64

Bemerkungen Z9

41) auf Achsplakette 550 kg
