



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE804
Typengenehmigung erteilt	19990329
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	HPU 850
06 Vorziffer	WSEHPUB.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,



<b>18 Betriebsbremse Z2</b>	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
<b>23 Länge von</b>	2600
<b>23 Länge bis</b>	3900
<b>24 Breite von</b>	1500
<b>24 Breite bis</b>	1600
<b>25 Höhe von</b>	750
<b>25 Höhe bis</b>	2000
<b>26 Überhang vorne von</b>	1850
<b>26 Überhang vorne bis</b>	2450
<b>27 Überhang hinten von</b>	600
<b>27 Überhang hinten bis</b>	1500
<b>28 Abstand Achse 1-2 von</b>	0
<b>28 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>29 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>29 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>30 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>30 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0
<b>31 Spur Achse 1 von</b>	1360
<b>31 Spur Achse 1 bis</b>	1380
<b>32 Spur Achse 2 von</b>	0
<b>32 Spur Achse 2 bis</b>	0
<b>33 Spur Achse 3 von</b>	0
<b>33 Spur Achse 3 bis</b>	0
<b>34 Spur Achse 4 von</b>	0
<b>34 Spur Achse 4 bis</b>	0
<b>35 Radius ab Sattelzapfen von</b>	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	140
38 Leergewicht bis	240
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	850
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	850
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13 155/80R13 155/70R13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-LI siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	06) WSEHPUB75..... = 39) 750 kg 21) Mindest-LI 71
Bemerkungen Z4	UB85 = 850 kg 75
Bemerkungen Z7	41) auf Achsplakette 750 kg od. 850 kg