



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE808
Typengenehmigung erteilt	19990329
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	PT 2000
06 Vorziffer	WSEPT2000.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, an Frontwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
23 Länge von	4670
23 Länge bis	4830
24 Breite von	2340
24 Breite bis	2360
25 Höhe von	2765
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2985
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	975
27 Überhang hinten bis	1135
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2060
31 Spur Achse 1 bis	2080
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	960
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R14 195/70R14 195/60R15 195/65R15
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-LI 81 39) 2000 kg
21 Reifen und Felgen Z3	195/70R14 195/65R15
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-LI 89 39) 2500 kg
Bemerkungen Z1	41/42) auf Achsplakette 1000 kg oder 1250 kg