



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE809
Typengenehmigung erteilt	19990726
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	Profi ?????
05 Typ; Variante/Version	HL 10-15
06 Vorziffer	WSEHL.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, neben Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln,auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
23 Länge von	3000
23 Länge bis	6000
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	2500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1030
31 Spur Achse 1 bis	1320
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10 (18x8.0-10); 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-LI siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	04/07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel/Haube)
Bemerkungen Z5	04) Profi 1000 06) WSEHL1000..... = 39) 1000 kg 41) 1000 kg 21) Mindest-LI 81
Bemerkungen Z6	Profi 1300 WSEHL1300..... = 1300 kg 1300 kg LI 90
Bemerkungen Z7	Profi 1500 WSEHL1500..... = 1500 kg 1500 kg LI 95
Bemerkungen Z9	22) bei Breite über 1600 mm Standlichter vorn erforderlich



Bemerkungen Z11

41) auf Achsplakette 1050 kg, 1350 kg oder 1500 kg
