



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE825
Typengenehmigung erteilt	20111107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	ST O2-1
05 Typ; Variante/Version	ST O2-1; A,B,C,D,E,F,G
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0112
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	2915
23 Länge bis	5145
24 Breite von	1510
24 Breite bis	2520
25 Höhe von	670
25 Höhe bis	2765
26 Überhang vorne von	1930
26 Überhang vorne bis	3395
27 Überhang hinten von	945
27 Überhang hinten bis	1695
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1310
31 Spur Achse 1 bis	2338
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	199
38 Leergewicht bis	649
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	751
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Basisbereifung: 145/80R13 / 155/80R13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13; 4x13 / 4 1/2x13, 5x13 / 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13; 5 1/2x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127); ww. leicht abhebbar
Bemerkungen Z3	21) Basisreifen; weitere Reifen/Felgenkombinationen nach ETRTO möglich.
Bemerkungen Z4	Mindest Load-Index für Garantiegewicht:
Bemerkungen Z5	750kg=74 / 850kg=78 / 1000kg=84 / 1200kg=90 / 1300kg=93 / 1500kg=98



Typenscheinschweiz.ch