



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE832
Typengenehmigung erteilt	20220825
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	?-Box
05 Typ; Variante/Version	SK O2-1; A/?AA???, -/?AB???
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*2088
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3655
23 Länge bis	4835
24 Breite von	1750
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2100
25 Höhe bis	2820
26 Überhang vorne von	2595
26 Überhang vorne bis	3230
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1580
31 Spur Achse 1 bis	2340
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	415	
38 Leergewicht bis	970	
39 Garantiegewicht von	1000	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C;	4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13(C), 155/70R13, 155/80R13;	3.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 185/65R14, 195/70R14C;	5-5.5x14
Bemerkungen Z1	Zuordnung	
Bemerkungen Z2	04) ? = S-Box	/ P-Box
Bemerkungen Z3	05) A/?A???? = -/AAAB??,	/



Bemerkungen Z4	-/BAAB??, -/BAAC?? / -/BABA??, -/BABB??, -/BABC??
Bemerkungen Z5	-/CAAB??, -/CAAC?? / -/CABBBB, -/CABCBB
Bemerkungen Z6	-/DAABBB, -/DAAC?? /
Bemerkungen Z8	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), klimatisierter Kasten (328), offener Kasten (341)
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) -/A????? / -/B????? / -/C????? / -/D?????
Bemerkungen Z12	21) min. Index 84 / 93 / 98 / 103
Bemerkungen Z13	39/41) 1000 / 1300 / 1500 / 1800
Bemerkungen Z15	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 260 - 330mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z17	41) auf Achsplakette 1000 - 1800 kg