



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE901
Typengenehmigung erteilt	20000113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050602
Erweiterung TG Positionen	'23/25/27
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SERRA
04 Typ	L12
06 Vorziffer	..L12...(.)
07 Karosserieform Code	141
07 Karosserieform	Holzbearbeitung
10 EFKO-Code	8547
10 Hersteller	SERRA MASCHINENBAU GMBH, D-83253 RIMSTING
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7150
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2100
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	3985
26 Überhang vorne bis	6585
27 Überhang hinten von	2435
27 Überhang hinten bis	4800
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	730
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1630
31 Spur Achse 1 bis	1920
32 Spur Achse 2 von	1630
32 Spur Achse 2 bis	1920
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1600
38 Leergewicht bis	3500
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 102
Bemerkungen Z1	22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	Ausrüstung: Original Rückstrahler vorn und hinten auf demontierbarem Beleuchtungsbalken; je 2 zusätzliche müssen
Bemerkungen Z4	fest am Fahrzeug angebracht werden
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	138 - Markierung: Sägewerkverschalung beidseitig vorn und hinten
Bemerkungen Z19	160 - Anbringen: erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker, Kotflügel



Bemerkungen Z20

Sichern: Abstellstützen einfahren, Sägeschlitten in Transportposition mit Bolzen
