



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SG201
Typengenehmigung erteilt	20020304
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEINBACHER
04 Typ	MBT 1700
06 Vorziffer	17.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8244
10 Hersteller	STEINBACHER FAHRZEUGBAU GMBH, D-97816 Lohr am Main-Steinbach
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6250
23 Länge bis	7800
24 Breite von	2250
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	2550
26 Überhang vorne von	4150
26 Überhang vorne bis	4585
27 Überhang hinten von	1465
27 Überhang hinten bis	2875
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2250
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2250
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	580
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13, 5.0x13
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 75
Bemerkungen Z2	22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	23/27) Beleuchtungsträger ausziehbar
Bemerkungen Z6	41/42) auf Achsplakette = 1700 (900/900)