



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9SG401 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030313 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | SPINDELBERGER |
| 04 Typ | Cobra |
| 05 Typ; Variante/Version | ????A? - ?????M? 1-Achse |
| 06 Vorziffer | W09..... |
| 07 Karosserieform Code | 297 |
| 07 Karosserieform | Fluggerätetransport |
| 10 EFKO-Code | 8528 |
| 10 Hersteller | ALFRED SPINDELBERGER GmbH, D-34295 EDERMUENDE/GRIFTE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 7945 |
| 23 Länge bis | 11645 |
| 24 Breite von | 1500 |
| 24 Breite bis | 2300 |
| 25 Höhe von | 1770 |
| 25 Höhe bis | 2180 |
| 26 Überhang vorne von | 3500 |
| 26 Überhang vorne bis | 6000 |
| 27 Überhang hinten von | 3600 |
| 27 Überhang hinten bis | 5400 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1300 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 | | | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 | | | |
| 36 Sattelzapfen | 0 | | | |
| 36 Fahrzende | 0 | | | |
| 38 Leergewicht von | 350 | | | |
| 38 Leergewicht bis | 900 | | | |
| 39 Garantiegewicht von | 750 | | | |
| 39 Garantiegewicht bis | 1600 | | | |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 | | | |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 100 | | | |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 | | | |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 | | | |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 | | | |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 | | | |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1600 | | | |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 | | | |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 | | | |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 | | | |
| Bemerkungen Z1 | 21) Reifen | Felgen | | |
| Bemerkungen Z2 | 1. 145/80R13 4 1/2x13 | 6. 195/65R14 | 11. 195/70R14reinf. | 1.-3.+7.+13. |
| Bemerkungen Z3 | 2. 175/70R13 4.+6.+8.+10.-12.+14.+15. | 7. 155R13C 5 1/2x14 | 12. 185R14C | |
| Bemerkungen Z4 | 3. 165/80R13 5x13 | 8. 185/65R14reinf. | 13. 175R13 | 5. |
| Bemerkungen Z5 | 4. 175/70R14 5x15 | 9. 195/65R15 | 14. 195R14C | 9. |



| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----|----------|
| Bemerkungen Z6 | 5. 185/70R13 | 10. 195/70R14 | 15. 205R14C | | |
| Bemerkungen Z8 | 41) auf Achsplakette (A-H) 1000 kg / (J-K) 1300 kg / (L) 1500 kg / (M) 1600 kg | | | | |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnungstabelle: | | | | |
| Bemerkungen Z11 | 05) / 21) | Mindest-Load-Index / 39/41) / 40) | | | |
| Bemerkungen Z12 | ????A? | 1.-8. | 71 Normal-, 73 C-Reifen | 750 | 75 |
| Bemerkungen Z13 | B | 2.-8. | 77 | 79 | 900 |
| Bemerkungen Z14 | C | 2.+6.-8. | 81 | 83 | 1000 |
| Bemerkungen Z15 | D | 2.-12. | 71 | 73 | 750 |
| Bemerkungen Z16 | E | 2.-12. | 77 | 79 | 900 |
| Bemerkungen Z17 | F | 4.-12. | 81 | 83 | 1000 |
| Bemerkungen Z18 | G | 13. | 81 | | 1000 100 |
| Bemerkungen Z19 | H | 4.-12.+14. | 81 | 83 | 1000 |
| Bemerkungen Z20 | J | 6.-12. | 84 | 86 | 1100 |
| Bemerkungen Z21 | K | 11.+12.+14. | 90 | 92 | 1300 |
| Bemerkungen Z22 | L | 12.+14. | 95 | 97 | 1500 |
| Bemerkungen Z23 | M | 12.+14.+15. | 97 | 99 | 1600 |