



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SG708
Typengenehmigung erteilt	20120110
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SIGG
04 Typ	PK-B
05 Typ; Variante/Version	PK-B(F902); Ausf. A, B, C, D
06 Vorziffer	W09.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9438
10 Hersteller	SIGG FAHRZEUGBAU GMBH, D-88410 BAD WURZACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	2855
23 Länge bis	4905
24 Breite von	1580
24 Breite bis	1980
25 Höhe von	875
25 Höhe bis	2804
26 Überhang vorne von	1950
26 Überhang vorne bis	3420
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1330
31 Spur Achse 1 bis	1788
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	225
38 Leergewicht bis	564
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	21) 1) 165R14; 5 - 5 1/2x14 / 5) 175R14; 5 - 6x14 / 9) 195R14C; 5 - 6x14
Bemerkungen Z4	2) 175/70R14; 5 - 6x14 / 6) 185R14; 6x14
Bemerkungen Z5	3) 185/65R14; 5 - 6x14 / 7) 195/65R15; 5 1/2x15
Bemerkungen Z6	4) 185/70R14; 5 - 6x14 / 8) 185R14C; 5 - 6x14



Bemerkungen Z7	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 1817-2031mm (ETRTO) möglich			
Bemerkungen Z9	41) auf Achsplakette ww. 800 kg, 1000 kg, 1250 kg, 1600 kg			
Bemerkungen Z11	Zuordnung			
Bemerkungen Z12	05) A	/ B	/ C	/ D
Bemerkungen Z13	21) 1-9	/ 1-9	/ 3-9	/ 8-9
Bemerkungen Z14	min.-LI 73 / C 75 / 81 / C 83 / 88 / C 89 / 97 / C 99			
Bemerkungen Z15	39) 800	/ 1000	/ 1200	/ 1600
Bemerkungen Z16	41) 800	/ 1000	/ 1200	/ 1600