



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SG711
Typengenehmigung erteilt	20230516
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230908
Erweiterung TG Positionen	'38/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SIGG
04 Typ	35K??-T?(N)
05 Typ; Variante/Version	A; 10VAKP??35???0???0S?XV
06 Vorziffer	WSOX..X...X.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0924
10 EFKO-Code	9438
10 Hersteller	SIGG FAHRZEUGBAU GMBH, D-88410 BAD WURZACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3928
23 Länge bis	7751
24 Breite von	1720
24 Breite bis	2370
25 Höhe von	630
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	5500
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	1861
28 Abstand Achse 1-2 von	630
28 Abstand Achse 1-2 bis	830
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1220
31 Spur Achse 1 bis	2320
32 Spur Achse 2 von	1220
32 Spur Achse 2 bis	2320
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0		
34 Spur Achse 4 bis	0		
35 Radius ab Sattelzapfen von	0		
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0		
36 Sattelzapfen	0		
36 Fahrzende	0		
38 Leergewicht von	890		
38 Leergewicht bis	1585		
39 Garantiegewicht von	3500		
39 Garantiegewicht bis	0		
40 Stütz-/Sattellast von	150		
40 Stütz-/Sattellast bis	0		
41 Garantie Achse 1 von	1750		
42 Garantie Achse 2 von	1750		
43 Garantie Achse 3 von	0		
44 Garantie Achse 4 von	0		
41 Garantie Achse 1 bis	0		
42 Garantie Achse 2 bis	0		
43 Garantie Achse 3 bis	0		
44 Garantie Achse 4 bis	0		
21 Reifen und Felgen Z1	225/55R12C;	7x12	min.-LI 103
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C;	5.5-6x13	
21 Reifen und Felgen Z3	195R14C 8PR;	5-6x14	
21 Reifen und Felgen Z4	205R14C;	5-6x14	
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R15C;	5x15	
21 Reifen und Felgen Z6	215/70R15C;	5-6x15	



Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)
Bemerkungen Z3	04) SIGG 35K28-T1H / SIGG 35K28-T1N / SIGG 35K28-T4H / SIGG 35K28-T4N
Bemerkungen Z4	05) 10VAKPSH3527401720SHXV / 10VAKPSN3527401720SNXV / 10VAKPSH3527402020SHXV / 10VAKPSN3527402020SNXV
Bemerkungen Z5	23) 3928-6928 / 3928-6928 / 3928-6928 / 3928-6928
Bemerkungen Z6	24) 1720-2070 / 1720-2070 / 2020-2370 / 2020-2370
Bemerkungen Z7	25) 720-4000 / 630-4000 / 720-4000 / 630-4000
Bemerkungen Z8	26) 2000-5000 / 2000-5000 / 2000-5000 / 2000-5000
Bemerkungen Z9	27) 750-1686 / 750-1686 / 750-1686 / 750-1686
Bemerkungen Z10	28) 630-830 / 630-830 / 630-830 / 630-830
Bemerkungen Z11	31/32) 1220-2020 / 1220-2020 / 1520-2320 / 1520-2320
Bemerkungen Z12	38) 890-1585 / 890-1585 / 890-1585 / 890-1585
Bemerkungen Z14	04) SIGG 35K33-T1H / SIGG 35K33-T1N / SIGG 35K33-T4H / SIGG 35K33-T4N
Bemerkungen Z15	05) 10VAKPSH3532401720SHXV / 10VAKPSN3532401720SNXV / 10VAKPSH3532402020SHXV / 10VAKPSN3532402020SNXV
Bemerkungen Z16	23) 4332-7332 / 4332-7332 / 4332-7332 / 4332-7332
Bemerkungen Z17	24) 1720-2070 / 1720-2070 / 2020-2370 / 2020-2370
Bemerkungen Z18	25) 720-4000 / 630-4000 / 720-4000 / 630-4000
Bemerkungen Z19	26) 2000-5000 / 2000-5000 / 2000-5000 / 2000-5000



Bemerkungen Z20	27)	865-1801	/	865-1801	/	865-1801	/	865-1801
Bemerkungen Z21	28)	630-830	/	630-830	/	630-830	/	630-830
Bemerkungen Z22	31/32)	1220-2020 1520-2320	/	1220-2020	/	1520-2320	/	
Bemerkungen Z23	38)	930-1545 1010-1465	/	930-1545	/	1010-1465	/	