



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SG714
Typengenehmigung erteilt	20240925
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SIGG
04 Typ	35PL??-T??
05 Typ; Variante/Version	A; 02VAPLT?35??40??00F?XV
06 Vorziffer	WSOX..X...X.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0924
10 EFKO-Code	9438
10 Hersteller	SIGG FAHRZEUGBAU GMBH, D-88410 BAD WURZACH
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5756
23 Länge bis	9016
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	720
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3284
26 Überhang vorne bis	5916
27 Überhang hinten von	1790
27 Überhang hinten bis	2262
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1340
31 Spur Achse 1 bis	1800
32 Spur Achse 2 von	1340
32 Spur Achse 2 bis	1800
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	836	
38 Leergewicht bis	1639	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	150	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1750	
42 Garantie Achse 2 von	1750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C;	5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	225/55R12C;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C;	5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C 8PR, 195R14C 8PR, 205R14C;	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R15C;	5x15
21 Reifen und Felgen Z6	215/70R15C;	5-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)	



Bemerkungen Z3	04)	SIGG 35PL46-T1H	/	SIGG 35PL46-T1N	/	SIGG 35PL46-T3H	
				/		SIGG 35PL46-T3N	
Bemerkungen Z4	05)	02VAPLTH3545401700FHXV	/	02VAPLTH3545401700FHXV	/	02VAPLTH3545401700FHXV	/
				/		02VAPLTH3545401900FHXV	/
				/		02VAPLTH3545401900FHXV	
Bemerkungen Z5	23)	5759-8519	/	5756-8516	/	5759-8519	/
				/		5756-8516	
Bemerkungen Z6	24)	1700-2000	/	1700-2000	/	1900-2200	/
				/		1900-2200	
Bemerkungen Z7	25)	860-4000	/	720-4000	/	860-4000	/
				/		720-4000	
Bemerkungen Z8	26)	3284-5644	/	3309-5669	/	3284-5644	/
				/		3309-5669	
Bemerkungen Z9	27)	1790-1990	/	1812-2012	/	1790-1990	/
				/		1812-2012	
Bemerkungen Z10	28)	650-850	/	600-800	/	650-850	/
				/		600-800	
Bemerkungen Z11	31/32)	1340-1400	/	1340-1400	/	1550-1610	/
				/		1550-1610	
Bemerkungen Z12	38)	852-1623	/	836-1639	/	871-1604	/
				/		855-1620	
Bemerkungen Z14	04)	SIGG 35PL46-T4H	/	SIGG 35PL46-T4N	/	SIGG 35PL46-T5H	
				/		SIGG 35PL46-T5N	
Bemerkungen Z15	05)	02VAPLTH3545402000FHXV	/	02VAPLTH3545402000FHXV	/	02VAPLTH3545402000FHXV	/
				/		02VAPLTH3545402100FHXV	/
				/		02VAPLTH3545402100FHXV	
Bemerkungen Z16	23)	5759-8519	/	4953-7713	/	5759-8519	/
				/		5756-8516	
Bemerkungen Z17	24)	2000-2300	/	2000-2300	/	2100-2400	/
				/		2100-2400	
Bemerkungen Z18	25)	860-4000	/	720-4000	/	860-4000	/
				/		720-4000	
Bemerkungen Z19	26)	3284-5644	/	3309-5669	/	3284-5644	/
				/		3309-5669	
Bemerkungen Z20	27)	1790-1990	/	1812-2012	/	1790-1990	/
				/		1812-2012	



Bemerkungen Z21	28) 650-850	/ 600-800	/ 650-850	/ 600-800
Bemerkungen Z22	31/32) 1660-1720 1740-1800	/ 1660-1720	/ 1740-1800	/
Bemerkungen Z23	38) 884-1591	/ 868-1607	/ 919-1556	/ 903-1572