



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SG716
Typengenehmigung erteilt	20250709
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SIGG
04 Typ	18PL??E1??
05 Typ; Variante/Version	C; 18PL??-E1?N/02VCPLN18??401?00FNXXX?
06 Vorziffer	WS0X13X...X.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1183
10 EFKO-Code	9438
10 Hersteller	SIGG FAHRZEUGBAU GMBH, D-88410 BAD WURZACH
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3040
23 Länge bis	6240
24 Breite von	1350
24 Breite bis	2250
25 Höhe von	815
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2125
26 Überhang vorne bis	3590
27 Überhang hinten von	722
27 Überhang hinten bis	2050
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	980
31 Spur Achse 1 bis	1738
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	314
38 Leergewicht bis	856
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R13C; 5-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C 8PR; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195R14C 8PR; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	18/40) Zugeinrichtung, Auflaufbremse ww. Typ 161S = 100kg, Typ 251S = 120kg, Typ 3000 = 150kg, Typ 252 VB-2 = 120kg
Bemerkungen Z5	04) SIGG 18PL21-E14N / SIGG 18PL21-E16N / SIGG 18PL24-E14N / SIGG 18PL24-E16N



Bemerkungen Z6	05) 02VCPLEN1820401400FNXXXT / 02VCPLEN1820401600FNXXXT / 02VCPLEN1823401400FNXXXT / 02VCPLEN1823401600FNXXXT			
Bemerkungen Z7	23) 3040-5040	/ 3040-5040	/ 3340-5340	/
Bemerkungen Z8	24) 1350-1750	/ 1550-1950	/ 1350-1750	/
Bemerkungen Z9	26) 2125-2925	/ 2125-2925	/ 2275-3075	/
Bemerkungen Z10	27) 722-1322	/ 722-1322	/ 870-1470	/
Bemerkungen Z11	31) 980-1248	/ 1170-1438	/ 980-1248	/
Bemerkungen Z12	38) 314-764	/ 334-784	/ 322-772	/
Bemerkungen Z14	04) SIGG 18PL28-E14N / SIGG 18PL28-E16N / SIGG 18PL28-E19N / SIGG 18PL31-E14N			
Bemerkungen Z15	05) 02VCPLEN1827401400FNXXXV / 02VCPLEN1827401600FNXXXV / 02VCPLEN1827401900FNXXXV / 02VCPLEN1830401400FNXXXV			
Bemerkungen Z16	23) 3740-5740	/ 3740-5740	/ 3740-5740	/
Bemerkungen Z17	24) 1350-1750	/ 1550-1950	/ 1850-2250	/
Bemerkungen Z18	26) 2440-3240	/ 2440-3240	/ 2440-3240	/
Bemerkungen Z19	27) 1070-1670	/ 1070-1670	/ 1070-1670	/
Bemerkungen Z20	31) 980-1248	/ 1170-1438	/ 1470-1738	/
Bemerkungen Z21	38) 336-786	/ 356-806	/ 362-812	/



Typenscheinschweiz.ch