



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SG717
Typengenehmigung erteilt	20250915
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SIGG
04 Typ	27PL??-T??
05 Typ; Variante/Version	A; 02V/APLT?273240??00F?XV
06 Vorziffer	WSOX..X...X.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0924
10 EFKO-Code	9438
10 Hersteller	SIGG FAHRZEUGBAU GMBH, D-88410 BAD WURZACH
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	4453
23 Länge bis	7216
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	720
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2656
26 Überhang vorne bis	5019
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1340
31 Spur Achse 1 bis	1868
32 Spur Achse 2 von	1340
32 Spur Achse 2 bis	1868
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	569
38 Leergewicht bis	1905
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10C, 195/55R10C; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C; 5-6x12 / 225/55R12C; 7x12
21 Reifen und Felgen Z3	175R13C 8PR; 4-5x13 / 195/50R13C; 5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C 8PR; 5x14 / 195/70R14XL; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C 8PR, 195R14C 8PR, 205R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R15C; 5x15 / 215/70R15C; 5-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) min.-LI 95
Bemerkungen Z5	04) 27PL33-T1H / 27PL33-T1N / 27PL33-T1T / 27PL33-T3H



Bemerkungen Z6	05)	02V//APLTH2732401700FH XV / 02V//APL TN2732401700FN XV /			
		02V//APL TT2732401700FT XV / 02V//APL TH2732401900FH XV			
Bemerkungen Z7	23)	4456-7216	/ 4453-7213	/ 4453-7213	/
		4456-7216			
Bemerkungen Z8	24)	1700-2000	/ 1700-2000	/ 1700-2000	/
		1900-2200			
Bemerkungen Z9	25)	840-4000	/ 720-4000	/ 720-4000	/ 840-4000
Bemerkungen Z10	26)	2659-5019	/ 2656-5016	/ 2656-5019	/
		2659-5019			
Bemerkungen Z11	31/32)	1340-1400	/ 1340-1400	/ 1408-1468	/
		1550-1610			
Bemerkungen Z12	38)	585-1905	/ 569-1905	/ 569-1905	/ 623-1905
Bemerkungen Z14	04)	27PL33-T3N	/ 27PL33-T3T	/ 27PL33-T4H	/
		27PL33-T4N			
Bemerkungen Z15	05)	02V//APL TN2732401900FN XV / 02V//APL TT2732401900FT XV /			
		02V//APL TH2732402000FH XV / 02V//APL TN2732402000FN XV			
Bemerkungen Z16	23)	4453-7213	/ 4453-7213	/ 4456-7216	/
		4453-7213			
Bemerkungen Z17	24)	1900-2200	/ 1900-2200	/ 2000-2300	/
		2000-2300			
Bemerkungen Z18	25)	720-4000	/ 720-4000	/ 840-4000	/ 720-4000
Bemerkungen Z19	26)	2656-5016	/ 2656-5016	/ 2659-5019	/
		2656-5016			
Bemerkungen Z20	31/32)	1550-1610	/ 1618-1678	/ 1660-1720	/
		1660-1720			
Bemerkungen Z21	38)	607-1905	/ 607-1905	/ 633-1905	/ 617-1905