



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SG719
Typengenehmigung erteilt	20260505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SIGG
04 Typ	35K??-T??
05 Typ; Variante/Version	A; 10VAKPS?35??40??20S????V
06 Vorziffer	WS0X..X...X.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0924
10 EFKO-Code	9438
10 Hersteller	SIGG FAHRZEUGBAU GMBH, D-88410 BAD WURZACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3740
23 Länge bis	7085
24 Breite von	1620
24 Breite bis	2370
25 Höhe von	630
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1822
26 Überhang vorne bis	4965
27 Überhang hinten von	620
27 Überhang hinten bis	2670
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1120
31 Spur Achse 1 bis	2320
32 Spur Achse 2 von	1120
32 Spur Achse 2 bis	2320
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	889	
38 Leergewicht bis	2314	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	150	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1750	
42 Garantie Achse 2 von	1750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	225/55R12C;	7x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13C;	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C;	5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C 8PR, 195R14C (8PR), 205R14C; 5-6x14	
21 Reifen und Felgen Z6	min.-LI 103	
Bemerkungen Z1	04) 35K??-T??= ww. 35K28-T1H, 35K28-T1N, 35K28-T4H, 35K28-T4N,	
Bemerkungen Z2	35K33-T1H, 35K33-T1N, 35K33-T4H, 35K33-T4N,	
Bemerkungen Z3	35K38-T1H, 35K38-T1N, 35K38-T4H, 35K38-T4N,	
Bemerkungen Z4	35K43-T1H, 35K43-T1N, 35K43-T4H, 35K43-T4N	



Bemerkungen Z6

07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)

---