



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH101
Typengenehmigung erteilt	20100630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	STEDELE
04 Typ	EHA ?75
05 Typ; Variante/Version	EHA(DE*2007/46*0094); A
06 Vorziffer	WSBEHA.75.W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8613
10 Hersteller	MICHAEL STEDELE ANHAENGERBAU GmbH, DE-93086 Wörth
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil/-Kette erforderlich
23 Länge von	3020



23 Länge bis	3820
24 Breite von	1320
24 Breite bis	1570
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	2530
26 Überhang vorne von	2405
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	930
31 Spur Achse 1 bis	1238
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	185
38 Leergewicht bis	335
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	18.5x8.50-8 6PR; 7.00x8
21 Reifen und Felgen Z2	5.00-8 6PR; 3.00x8
21 Reifen und Felgen Z3	195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z4	195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z5	165/65-8; 5.50x8
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301)
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 218 mm bis 230 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	04) EHA 375 / EHA 475 / EHA 575
Bemerkungen Z7	06) WSBEHA375.W / WSBEHA475.W / WSBEHA575.W



Typenscheinschweiz.ch