



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH103
Typengenehmigung erteilt	20100630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120514
Erweiterung TG Positionen	'24/31/32
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEDELE
04 Typ	THA ???
05 Typ; Variante/Version	THA (*); A, B, C, D, E
06 Vorziffer	WSBTHG....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8613
10 Hersteller	MICHAEL STEDELE ANHAENGERBAU GmbH, DE-93086 Wörth
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4410
23 Länge bis	6960
24 Breite von	1650
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	588
25 Höhe bis	2753
26 Überhang vorne von	2520
26 Überhang vorne bis	4030
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	740
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1284
31 Spur Achse 1 bis	2320
32 Spur Achse 2 von	1284
32 Spur Achse 2 bis	2320
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	580
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2. 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	3. 155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	4. 225/55B12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z5	5. 155R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z6	6. 165/80R13; 4.5x13
Bemerkungen Z1	05) DE*2007/46*0071 (ABE)



Bemerkungen Z2	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301), Fahrzeugtransport (127)						
Bemerkungen Z4	21) 7. 175/70R13; 5.00x13 / 11. 185R14C; 5.50x14 / 15. 205R14C; 6.00x14						
Bemerkungen Z5	8. 185/70R13; 5.50x13	12. 185/70R14; 5.50x14	16. 205/70R15C; 5.50x15				
Bemerkungen Z6	9. 195/50R13; 5.50x13	13. 185/65R15; 5.50x15	17. 215/70R15C; 5.50x15				
Bemerkungen Z7	10. 165R14C; 5.50x14	14. 195/65R15; 5.50x15	Varianten im Abrollradiusbereich von 218-279 mm				
Bemerkungen Z8	(ETRTO) möglich						
Bemerkungen Z9	Zuordnung						
Bemerkungen Z10	05) / 04)						
Bemerkungen Z11	A	THA 216					
Bemerkungen Z12	B	THA 120 / THA 220 / THA 320 / THA 420 / THA 520					
Bemerkungen Z13	C	THA 125 / THA 225 / THA 325 / THA 425 / THA 525					
Bemerkungen Z14	D	THA 130 / THA 230 / THA 330 / THA 430 / THA 530					
Bemerkungen Z15	E	THA 335 / THA 435 / THA 535					
Bemerkungen Z17	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 39)	/ 41/42)		
Bemerkungen Z18	A	WSBTHG216.W.....	1-14	73 Normal-, 76 C-Reifen	1600	800	
Bemerkungen Z19	B	WSBTHG.20.W.....	1-14	81	84	2000	1000
Bemerkungen Z20	C	WSBTHG.25.W.....	1-5,8-11,13+14	89	92	2500	1250
Bemerkungen Z21	D	WSBTHG.30.W.....	1-4,9-11	95	98	3000	1500
Bemerkungen Z22	E	WSBTHG.35.W.....	3,4,9,11,15-17	100	103	3500 1750	
Bemerkungen Z24	41/42) auf Achsplakette (Tandem): ww. 1000 kg, 1050 kg, 1300 kg, 1350 kg, 1500 kg, 1750 kg, 1800 kg						



Typenscheinschweiz.ch