



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH104
Typengenehmigung erteilt	20100630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120514
Erweiterung TG Positionen	'24/31/32
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEDELE
04 Typ	THAK ???
05 Typ; Variante/Version	THAK (*); A, B, C, D, E
06 Vorziffer	WSBTHK....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8613
10 Hersteller	MICHAEL STEDELE ANHAENGERBAU GmbH, DE-93086 Wörth
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4000
23 Länge bis	5595
24 Breite von	1650
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	673
25 Höhe bis	2773
26 Überhang vorne von	2380
26 Überhang vorne bis	3210
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	740
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1284
31 Spur Achse 1 bis	2320
32 Spur Achse 2 von	1284
32 Spur Achse 2 bis	2320
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	410
38 Leergewicht bis	834
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2. 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	3. 155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	4. 225/55B12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z5	5. 155R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z6	6. 165/80R13; 4.5x13
Bemerkungen Z1	05) DE*2007/46*0070 (ABE)



Bemerkungen Z2	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301), Fahrzeugtransport (127)								
Bemerkungen Z4	21) 7. 175/70R13; 5.00x13 / 11. 185R14C; 5.50x14 / 15. 205R14C; 6.00x14								
Bemerkungen Z5	8. 185/70R13; 5.50x13	12. 185/70R14; 5.50x14	16. 205/70R15C; 5.50x15						
Bemerkungen Z6	9. 195/50R13; 5.50x13	13. 185/65R15; 5.50x15	17. 215/70R15C; 5.50x15						
Bemerkungen Z7	10. 165R14C; 5.50x14	14. 195/65R15; 5.50x15	Varianten im Abrollradiusbereich von 218-316 mm						
Bemerkungen Z8	(ETRTO) möglich								
Bemerkungen Z9	Zuordnung								
Bemerkungen Z10	05) / 04)								
Bemerkungen Z11	A	THAK 116 / THAK 216							
Bemerkungen Z12	B	THAK 120 / THAK 220 / THAK 320							
Bemerkungen Z13	C	THAK 125 / THAK 225 / THAK 325							
Bemerkungen Z14	D	THAK 130 / THAK 230 / THAK 330							
Bemerkungen Z15	E	THAK 335							
Bemerkungen Z17	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 39)	/ 41/42)				
Bemerkungen Z18	A	WSBTHK.16.W.....	1-14	73 Normal-, 76 C-Reifen	1600	800			
Bemerkungen Z19	B	WSBTHK.20.W.....	1-14	81	84	2000	1000		
Bemerkungen Z20	C	WSBTHK.25.W.....	1-5,8-11,13+14	89	92	2500	1250		
Bemerkungen Z21	D	WSBTHK.30.W.....	1-4,9-11	95	98	3000	1500		
Bemerkungen Z22	E	WSBTHK335.W.....	3,4,9,11,15-17	100	103	3500	1750		
Bemerkungen Z24	41/42) auf Achsplakette (Tandem): ww. 1000 kg, 1050 kg, 1300 kg, 1350 kg, 1500 kg, 1750 kg, 1800 kg								



**Typenscheinschweiz.ch**