



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH201
Typengenehmigung erteilt	20100715
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ST GEORGES
04 Typ	IMARA
05 Typ; Variante/Version	2E; VDS/2K1
06 Vorziffer	VMEVDS.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-385/2009*0028
10 EFKO-Code	9006
10 Hersteller	VANS FAUTRAS, JLFD PRODUCTION, F-24230 MONTCARET
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3955
23 Länge bis	4350
24 Breite von	1765
24 Breite bis	2290
25 Höhe von	2640
25 Höhe bis	2805
26 Überhang vorne von	2490
26 Überhang vorne bis	2795
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1595
31 Spur Achse 1 bis	2030
32 Spur Achse 2 von	1595
32 Spur Achse 2 bis	2030
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4 1/2X13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13C; 4 1/2X13
21 Reifen und Felgen Z3	185/75R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	195R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	min. LI 84



Bemerkungen Z1

41/42) Auf Achsplakette 1100 kg

---