



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SH615
Typengenehmigung erteilt	20220324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SCHMID
04 Typ	TUA 350
05 Typ; Variante/Version	TUA 350
06 Vorziffer	SPS.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	8809
10 Hersteller	SCHMID FAHRZEUGBAU, 83527 Haag
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3450
23 Länge bis	5800
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2250
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2450
26 Überhang vorne bis	4200
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	760
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1420
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1420
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55R12C 8PR; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollumfangsbereich von
21 Reifen und Felgen Z4	1543 mm bis 2196 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z2	ww. mit Rampen
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	160- Sichern: hochgestellte Rampen, hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)



**Typenscheinschweiz.ch**