



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA130
Typengenehmigung erteilt	19980210
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000522
Erweiterung TG Positionen	'05/06/21/39/41
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	560
05 Typ; Variante/Version	214562 / 215562; Breite 2300
06 Vorziffer	WTA21.562..F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	TIAG Produktionsgesellschaft mbH, D-36391 SINNTAL-MOTTGERS
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	7665
23 Länge bis	0
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2650
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4395
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3270
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2050
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1200
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/65R15 Reinf.
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x15 Stahl 7x15 LM Exip 1579-W1
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 95 (1500 kg) -97 (1600 kg)
Bemerkungen Z1	41) auf Achsplakette 1600 kg