



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA142
Typengenehmigung erteilt	20001113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	123
02 Fahrzeugsbart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	Comtesse 465 HTD
05 Typ; Variante/Version	214462 (AJ27/BJ27)
06 Vorziffer	WTA214462.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	TIAG Produktionsgesellschaft mbH, D-36391 SINNTAL-MOTTGERS
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6582
23 Länge bis	0
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2650
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3937
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2585
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2030
32 Spur Achse 2 von	2020
32 Spur Achse 2 bis	2030
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1090
38 Leergewicht bis	1120
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/65R15 Reinf. (99);
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 93 (1400 kg)
21 Reifen und Felgen Z3	95 (1500 kg)
21 Reifen und Felgen Z5	5 1/2x15 ET30 Stahl ww.
21 Reifen und Felgen Z6	7x15 ET35 LM EXIP 1579-W1
Bemerkungen Z1	02) Für die Selbstabnahme, sind für die betreffenden Fahrzeuge, in den entsprechenden



Bemerkungen Z2

Feldern des Formulars 13.20A folgende Positionen einzutragen:

21/31/38/39/41

Bemerkungen Z5

41) auf Achsplakette = 1500 kg
