



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9TA147   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030219   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 92   |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | TABBERT  |
| 04 Typ                     | Da Vinci 585   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JE03; Ausf. CC33, CC44, DC33, DC44                   |
| 06 Vorziffer               | WTA585.....JE....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 9667   |
| 10 Hersteller              | TABBERT CARAVAN GROUP GMBH, D-36391 SINNTAL-MOTTGERS |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Gasflaschenkasten                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse           |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2   |
| 15 Federung                | Gummifederung, ww. Stossdämpfer                      |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;           |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik                                    |
| 18 Betriebsbremse Z3       | Abreisssicherung                                     |



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 2/220x90x100                     |
| 23 Länge von             | 7785                             |
| 23 Länge bis             | 0                                |
| 24 Breite von            | 2300                             |
| 24 Breite bis            | 2480                             |
| 25 Höhe von              | 2615                             |
| 25 Höhe bis              | 0                                |
| 26 Überhang vorne von    | 4524                             |
| 26 Überhang vorne bis    | 4527                             |
| 27 Überhang hinten von   | 3198                             |
| 27 Überhang hinten bis   | 3201                             |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                |
| 31 Spur Achse 1 von      | 2020                             |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2210                             |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                                |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0                                |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 1220  |
| 38 Leergewicht bis            | 1300  |
| 39 Garantiegewicht von        | 1600  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 1700  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1600  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1700  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 205/70R15C; 5 1/2x15 Stahl                  |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 7x15 LM (Intra 7151 WI)                     |
| Bemerkungen Z1                | 05) CC33 / DC33 / CC44 / DC44               |
| Bemerkungen Z2                | 06) WTA5853.....JE.... / WTA5854.....JE.... |
| Bemerkungen Z3                | 21) Mindest Load-Index 99 / 101 / 99 / 101  |
| Bemerkungen Z4                | 24) 2300 mm / 2480 mm                       |
| Bemerkungen Z5                | 26) 4524 mm / 4527 mm                       |
| Bemerkungen Z6                | 39) 1600 kg / 1700 kg / 1600 kg / 1700 kg   |



**Bemerkungen Z7**

41)

1600 kg / 1700 kg / 1600 kg / 1700 kg

---

**Bemerkungen Z8**

auf Achsplakette 1600 kg / 1700 kg / 1600 kg / 1700 kg

---