



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA148
Typengenehmigung erteilt	20030923
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	Jeunesse 620
05 Typ; Variante/Version	31T; Ausführung DE37, EE37
06 Vorziffer	WTA33.62..PH.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	TABBERT CARAVAN GROUP GMBH, D-36391 SINNTAL-MOTTGERS
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	8190
23 Länge bis	0
24 Breite von	2480
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4411
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3109
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2193
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2193
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1580
38 Leergewicht bis	1700
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2200
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1100
42 Garantie Achse 2 bis	1100
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R14; 5 1/2x14, 6x14 LM
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14 reinf.; 5 1/2x14, 6x14 LM
21 Reifen und Felgen Z4	LM = Intra 6140W
Bemerkungen Z1	05) Ausführung D / Ausführung E
Bemerkungen Z2	21) Mindest-Load Index: 81 / 84
Bemerkungen Z3	39) 2000 kg / 2200 kg
Bemerkungen Z4	41/42) 1000 kg / 1000 kg / 1100 kg / 1100 kg
Bemerkungen Z5	auf Achsplakette: 1200 kg / 1200 kg / 1200 kg / 1200 kg



Bemerkungen Z7

22) Abstand Anhängervorrichtung bis mitte Doppelachse = 4746 mm

Bemerkungen Z9

37) max. zulässige Dachlast = 80 kg
