



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA154
Typengenehmigung erteilt	20030923
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	Vivaldi 620
05 Typ; Variante/Version	TW27; Ausf. EE25, FE25, GE25
06 Vorziffer	WTA624....W27....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	TABBERT CARAVAN GROUP GMBH, D-36391 SINNTAL-MOTTGERS
11 Herstellerplakette	rechts, im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	8235
23 Länge bis	0
24 Breite von	2525
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4470
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3095
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1470
38 Leergewicht bis	1620
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	1000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R14; 5 1/2x14, 6x14 LM (Intra 6140W)
Bemerkungen Z1	05) EE25 / FE25 / GE25
Bemerkungen Z2	21) Mindest Load-Index 77 / 79 / 81
Bemerkungen Z3	39) 1800 kg / 1900 kg / 2000 kg
Bemerkungen Z4	41/42) 900 kg / 950 kg / 1000 kg
Bemerkungen Z5	auf Achsplakette 1000 kg / 1000 kg / 1000 kg
Bemerkungen Z7	22) Abstand Anhängervorrichtung bis mitte Doppelachse: 4805 mm
Bemerkungen Z9	37) max. zulässige Dachlast = 80 kg



**Typenscheinschweiz.ch**