



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA163
Typengenehmigung erteilt	20040917
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	Puccini 560
05 Typ; Variante/Version	TW28; Ausf.AB11,AB22,BB11,BB22,CB11,CB22
06 Vorziffer	WTA56.....W28....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7582
23 Länge bis	7585
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4463
26 Überhang vorne bis	4466
27 Überhang hinten von	3119
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1340
38 Leergewicht bis	1550
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/70R15C; 5 1/2x15 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z2	7x15 ET35 LM Intra 7151W
Bemerkungen Z1	05) AB11, AB22 / BB11, BB22 / CB11, CB22
Bemerkungen Z2	21) Mindest Load-Index 99 / 101 / 103
Bemerkungen Z3	39) 1600 kg / 1700 kg / 1800 kg
Bemerkungen Z4	41) 1600 kg / 1700 kg / 1800 kg
Bemerkungen Z5	auf Achsplakette 1700 kg / 1700 kg / 1800 kg
Bemerkungen Z8	schmale Ausführung / breite Ausführung



Bemerkungen Z9 05) AB11, BB11, CB11 / AB22, BB22, CB22

Bemerkungen Z10 06) WTA563....W28.... / WTA564....W28....

Bemerkungen Z11 24) 2320 mm / 2500 mm

Bemerkungen Z12 31) 2020 mm - 2030 mm / 2200 mm - 2210 mm

Bemerkungen Z15 37) max. zulässige Dachlast: 80 kg
