



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA167
Typengenehmigung erteilt	20051212
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080619
Erweiterung TG Positionen	'05/21/23/24/27/31
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	Da Vinci 700
05 Typ; Variante/Version	TW26(L499); Ausf. FE25, GE25
06 Vorziffer	WTA704....W26....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	9286
23 Länge bis	9359
24 Breite von	2480
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2615
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3636
27 Überhang hinten bis	3649
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2194
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1770
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	2200
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	1100
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	bis Modeljahr 2008
21 Reifen und Felgen Z2	205/70R14; 5 1/2x14 ET35 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z3	6x14 ET38 LM, 6140W
21 Reifen und Felgen Z4	ab Modeljahr 2009
21 Reifen und Felgen Z5	205/65R15 Reinf.; 5 1/2x15 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z6	6 1/2x15 ET38 LM Typ: RC15 655
Bemerkungen Z1	05) FE25 / GE25



Bemerkungen Z2	21) Mindest Load-Index	84	/	89
Bemerkungen Z3	39)	2200 kg	/	2500 kg
Bemerkungen Z4	41/42)	1100/1100 kg	/	1250/1250 kg
Bemerkungen Z5	auf Achsplakette: 1300/1300 kg / 1300/1300 kg			
Bemerkungen Z7	37) max. zulässige Dachlast: 80 kg			