



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA168
Typengenehmigung erteilt	20051219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120702
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	TaB 320 Offroad
05 Typ; Variante/Version	320; Ausf. AB, CB
06 Vorziffer	WTA320.....TB.... / WTA320....W21....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts innen, links neben Eingangstür
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4805
23 Länge bis	0
24 Breite von	2040
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2400
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2884
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1921
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1780
31 Spur Achse 1 bis	1790
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	650
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	1000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/70R15 (96); 5 1/2x15 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z2	6x15 ET35 LM Typ: TA016015
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15 Rf. (99); 5 1/2x15 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z4	6x15 ET35 LM Typ: TA016015
Bemerkungen Z1	05/39) Ausf. AB = 800 kg / 41) 800 kg / 21) Mindest Load-Index 73
Bemerkungen Z2	CB = 1000 kg / 1000 kg / 81