



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9TA178                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070924                                   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20160812                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '21  |
| 01 EFKO-Code               | 92   |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | TABBERT                                    |
| 04 Typ                     | Puccini 560 TD                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | TW28(L526); Ausf. AG??, BG??, CG??         |
| 06 Vorziffer               | WTA56.....W28....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 9667                                       |
| 10 Hersteller              | KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN     |
| 11 Herstellerplakette      | vorne rechts, im Gasflaschenbehälter       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2                                       |
| 15 Federung                | Gummifederung, ww. Stossdämpfer            |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik/Abreisssicherung         |



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 2/220x90x100                     |
| 23 Länge von             | 7812                             |
| 23 Länge bis             | 7815                             |
| 24 Breite von            | 2300                             |
| 24 Breite bis            | 2500                             |
| 25 Höhe von              | 2600                             |
| 25 Höhe bis              | 0                                |
| 26 Überhang vorne von    | 4463                             |
| 26 Überhang vorne bis    | 4466                             |
| 27 Überhang hinten von   | 0                                |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                |
| 31 Spur Achse 1 von      | 2020                             |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2210                             |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                                |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0                                |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 1360  |
| 38 Leergewicht bis            | 1570  |
| 39 Garantiegewicht von        | 1600  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 1800  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1600  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1800  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | Reifen: 205/70R15C                            |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | Felgen: 5 1/2x15 ET30 Stahl                   |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 6 1/2x15 ET38 LM Typ: RC15 655                |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 7x15 ET35 LM Typ: 7151W                       |
| Bemerkungen Z1                | 37) max. zulässige Dachlast = 80 kg           |
| Bemerkungen Z4                | Zuordnungstabellen                            |
| Bemerkungen Z5                | 05) Ausf.            AG??    / BG??    / CG?? |
| Bemerkungen Z6                | 21) Mindest Load-Index 99    / 101    / 103   |



|                 |           |                  |           |                     |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|
| Bemerkungen Z7  | 39)       | 1600 kg          | / 1700 kg | / 1800 kg           |
| Bemerkungen Z8  | 41)       | 1600 kg          | / 1700 kg | / 1800 kg           |
| Bemerkungen Z9  |           | auf Achsplakette | 1700 kg   | / 1700 kg / 1800 kg |
| Bemerkungen Z12 | 05) Ausf. | ?G11             | /         | ?G22                |
| Bemerkungen Z13 | 06)       | WTA563.....      | /         | WTA564.....         |
| Bemerkungen Z14 | 23)       | 7812             | /         | 7815                |
| Bemerkungen Z15 | 24)       | 2300             | /         | 2500                |
| Bemerkungen Z16 | 26)       | 4463             | /         | 4466                |
| Bemerkungen Z17 | 31)       | 2020-2030        | /         | 2200-2210           |