



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA183
Typengenehmigung erteilt	20101202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110805
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06/23/26/39/41/42
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	W28 Puccini ???
05 Typ; Variante/Version	KWT/2; 28?4UFA(F), 28?4TFA, 28?4WGA
06 Vorziffer	WTA.....W28....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0447
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7845
23 Länge bis	8845
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2620
25 Höhe bis	2755
26 Überhang vorne von	4250
26 Überhang vorne bis	4740
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1640
38 Leergewicht bis	1780
39 Garantiegewicht von	1900
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/65R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z2	185/65R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z3	ww. Stahl oder LM Felgen
Bemerkungen Z1	37) max. zulässige Dachlast: 80 kg
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) ??? = 570 / 620 / 655 / 685 / 655 / 685 / 655 / 685 / 590 / 590



Bemerkungen Z5	05) 28H4UFAF / 28J4UFAF / 28K4TFA / 28L4TFA / 28K4UFA / 28L4UFA / 28K4WGA / 28L4WGA / 28H4TFA / 28H4UFA
Bemerkungen Z6	06) WTA594 / WTA634 / WTA664 / WTA694 / WTA664 / WTA694 / WTA664 / WTA694 / WTA594 / WTA594
Bemerkungen Z7	23) 7845 / 8245 / 8545 / 8845 / 8545 / 8845 / 8545 / 8845 / 7825 / 7825
Bemerkungen Z8	26) 4250 / 4410 / 4590 / 4740 / 4590 / 4740 / 4590 / 4740 / 4250 / 4250
Bemerkungen Z9	39) 2000 / 2000 / 1900 / 1900 / 2000 / 2000 / 2500 / 2500 / 1900 / 1900
Bemerkungen Z10	41/42) 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1300 / 1300 / 1000 / 1000
Bemerkungen Z12	04) ??? = 655
Bemerkungen Z13	05) 28K4UFAF
Bemerkungen Z14	06) WTA664
Bemerkungen Z15	23) 8545
Bemerkungen Z16	26) 4590
Bemerkungen Z17	39) 2000
Bemerkungen Z18	41/42) 1000
Bemerkungen Z21	Zuordnung
Bemerkungen Z22	21) min.-LI = 79/C 82 / 81/C 84 / 89/C 92
Bemerkungen Z23	39) 1900 / 2000 / 2500