



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA187
Typengenehmigung erteilt	20110905
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	W27 Vivaldi ???
05 Typ; Variante/Version	KWT/2; 27?4UFA(F), 27?4WGA
06 Vorziffer	WTA.....W27....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0447
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8245
23 Länge bis	8845
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2620
25 Höhe bis	2755
26 Überhang vorne von	4410
26 Überhang vorne bis	4740
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1680
38 Leergewicht bis	1780
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/65R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z2	205/65R15C; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z4	ww. Stahl oder LM Felgen
Bemerkungen Z1	37) max. zulässige Dachlast: 80 kg
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) ??? = 640 / 640 / 655 / 680 / 655 / 680 / 690 / 690
Bemerkungen Z5	05) 27J4UFA / 27J4WGA / 27K4UFA / 27K4WGA / 27L4UFA / 27K4WGA



<b>Bemerkungen Z6</b>	06) WTA634 / WTA634 / WTA664 / WTA664 / WTA694 / WTA694
<b>Bemerkungen Z7</b>	23) 8245 / 8245 / 8545 / 8545 / 8845 / 8845
<b>Bemerkungen Z8</b>	26) 4410 / 4410 / 4590 / 4590 / 4740 / 4740
<b>Bemerkungen Z9</b>	39) 2000 / 2500 / 2000 / 2500 / 2000 / 2500
<b>Bemerkungen Z10</b>	41/42) 1000 / 1300 / 1000 / 1300 / 1000 / 1300
<b>Bemerkungen Z12</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z13</b>	21) min.-LI = 81/C 84 / 89/C 92
<b>Bemerkungen Z14</b>	39) 2000 / 2500