



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA190
Typengenehmigung erteilt	20130128
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	W29 Supreme ???
05 Typ; Variante/Version	KWT/2; 29H4WGA,29J4WGA,29K4WGA,29K43KA
06 Vorziffer	WTA.....W29....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0447
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8660
23 Länge bis	9360
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2620
25 Höhe bis	2755
26 Überhang vorne von	4710
26 Überhang vorne bis	5055
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2100
38 Leergewicht bis	2200
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	2800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/65R15; 5.5 - 6.5x15 99M
21 Reifen und Felgen Z2	205/65R15C; 5.5 - 6.5x15 102M
21 Reifen und Felgen Z3	ww. Stahl oder LM Felgen
Bemerkungen Z1	04) W29 Supreme ???
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) ??? = 590 / 630 / 660
Bemerkungen Z5	05) 29H4WGA / 29J4WGA / 29K4..A
Bemerkungen Z6	06) WTA594 / WTA634 / WTA664



Bemerkungen Z7	23)	8660 /	9060 /	9360
Bemerkungen Z8	26)	4710 /	4875 /	5055
Bemerkungen Z9	39)	2500 /	2500 /	2500-2800
Bemerkungen Z10	41/42)	1300 /	1300 /	1300-1500
Bemerkungen Z12	37)	max. zulässige Dachlast: 80 kg		