



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA192
Typengenehmigung erteilt	20130815
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	W21 TaB ???
05 Typ; Variante/Version	KWE/4; 21?????, 21??????
06 Vorziffer	WTA.....W21....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0503
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	rechte Seite innen, links neben Eingangstür
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4767
23 Länge bis	5710
24 Breite von	1990
24 Breite bis	2240
25 Höhe von	2330
25 Höhe bis	2550
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1849
27 Überhang hinten bis	2401
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1730
31 Spur Achse 1 bis	1970
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z2	205/70R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15; 5.5 - 6.5x15
Bemerkungen Z1	05) 21T05LA / 21T0AHA / 21T05HAO / 21T0AHAO / 21U2EAA / 21U2GAA
Bemerkungen Z3	37) max. zulässige Dachlast: 80 kg
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	04) ??? = 320 / 320-Offroad / 400
Bemerkungen Z7	05) 21T05LA / 21T05HAO / 21U2EAA



Bemerkungen Z8	21T0AHA /	21T0AHA0 /	21U2GAA
Bemerkungen Z9	06) WTA310.. /	WTA310.. /	WTA392..
Bemerkungen Z10	21) 85M /	96M /	99M = Mindest-Index
Bemerkungen Z11	23) 4767 /	4840 /	5710
Bemerkungen Z12	24) 1990 /	2040 /	2240
Bemerkungen Z13	25) 2330 /	2400 /	2550
Bemerkungen Z14	27) 1849 /	1921 /	2401
Bemerkungen Z15	31) 1730 /	1780 /	1970
Bemerkungen Z16	39) 800-1000 /	800-1000 /	1100-1300
Bemerkungen Z17	41) 800-1000 /	800-1000 /	1100-1300