



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA193
Typengenehmigung erteilt	20130815
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140214
Erweiterung TG Positionen	'21/24/25/32/41/42
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	W26 Bellini ???
05 Typ; Variante/Version	KWT/2; 26?4??A
06 Vorziffer	WTA.....W26....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0447
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7910
23 Länge bis	9470
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2545
25 Höhe von	2620
25 Höhe bis	2755
26 Überhang vorne von	4585
26 Überhang vorne bis	5375
27 Überhang hinten von	3265
27 Überhang hinten bis	4035
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1670
38 Leergewicht bis	1920
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R15 88M, 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z2	205/65R15 99M; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15C 102M; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z4	???? = Mindest Index
Bemerkungen Z1	05) 26H4UFA / 26H4WGA
Bemerkungen Z2	26J4UFA / 26J4WGA
Bemerkungen Z3	26K4UFA / 26K4WGA



<b>Bemerkungen Z4</b>	26M4VGA / 26M4WGA
<b>Bemerkungen Z6</b>	37) max. zulässige Dachlast: 80 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung:
<b>Bemerkungen Z9</b>	04) ??? = 570 / ??? = 620 / ??? = 655 / ??? = 700
<b>Bemerkungen Z10</b>	05) 26H4??A / 26J4??A / 26K4??A / 26M4??A
<b>Bemerkungen Z11</b>	06) WTA594- / WTA634- / WTA664- / WTA744....W26....
<b>Bemerkungen Z12</b>	23) 7910 / 8310 / 8610 / 9470
<b>Bemerkungen Z13</b>	39) 2000-2500 / 2000-2500 / 2000-2500 / 2200-2500
<b>Bemerkungen Z15</b>	41/42) auf Achsplaketten 1000/1000 bzw. 1300/1300 kg