



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA203
Typengenehmigung erteilt	20140814
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	W27 Vivaldi 655
05 Typ; Variante/Version	KWT/2; 27K4UFA, 27K4WGA
06 Vorziffer	WTA664....W27....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-136/2014*0447
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8610
23 Länge bis	0
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2620
25 Höhe bis	2755
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1750
38 Leergewicht bis	1790
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/65R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z2	205/65R15C; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z5	ww. Stahl oder LM Felgen
Bemerkungen Z1	37) max. zulässige Dachlast: 80 kg
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 27K4UFA / 27K4WGA
Bemerkungen Z5	21) Min.LI 81/C=84 / 89/C=92



<b>Bemerkungen Z6</b>	38)	1750 / 1790
<b>Bemerkungen Z7</b>	39)	2000 / 2500
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42)	1000 / 1300