



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA208
Typengenehmigung erteilt	20160204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	W21 TaB ???
05 Typ; Variante/Version	KWE/4; 21????A, 21T0??A?
06 Vorziffer	WTA.....W21....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-65/2012*0503
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	rechte Seite innen, links neben Eingangstür
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5170
23 Länge bis	5970
24 Breite von	2010
24 Breite bis	2255
25 Höhe von	2440
25 Höhe bis	2610
26 Überhang vorne von	3220
26 Überhang vorne bis	3451
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1730
31 Spur Achse 1 bis	1970
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	655
38 Leergewicht bis	980
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	80
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z2	205/70R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Reifenvarianten im Abrollradius-
21 Reifen und Felgen Z6	bereich 282-330mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. ??? = 320 / 320-Offroad / 320-Bedbox / 400
Bemerkungen Z3	05) 21T05NA / 21T0ZNA / 21T0AHA / 21T0ZNAB / 21T0AHAB / 21T0ZHAO / 21T0AHAO



<b>Bemerkungen Z4</b>	21A2EAA / 21A2GAA / 21A2JBA / 21A2LBA
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) 21T0??A / 21T0??AB / 21T0??AO / 21A2??A
<b>Bemerkungen Z8</b>	06) WTA32052.. / WTA32061.. / WTA32063.. / WTA40260..
<b>Bemerkungen Z11</b>	37) max. zulässige Dachlast: 80 kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	04/05/21/22/37) gemäss Detailangaben COC