



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA211
Typengenehmigung erteilt	20191017
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200727
Erweiterung TG Positionen	'23/24/31/38/Bem
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	W28 Puccini ?
05 Typ; Variante/Version	KWE/3; 28?4??A
06 Vorziffer	WTA.....W28....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0467
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7870
23 Länge bis	8085
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	2750
26 Überhang vorne von	4575
26 Überhang vorne bis	4635
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1580
38 Leergewicht bis	1690
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	weitere Reifenvarianten im Abrollradius-
21 Reifen und Felgen Z2	bereich 314 - 338mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ? = ww. 550E / 560TD
Bemerkungen Z3	05) 28G3RDA / 28G3TFA / 28G3UFA
Bemerkungen Z4	28G4RDA / 28G4TFA / 28G4UFA
Bemerkungen Z5	28H4TFA / 28H4UFA
Bemerkungen Z8	Zuordnung



Bemerkungen Z9

05) 28G3??A / 28G4??A / 28H4??A

Bemerkungen Z10

06) WTA573... / WTA574... / WTA584...

Bemerkungen Z13

04/05/21/22/37) gemäss Detailangaben COC
