



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TA214
Typengenehmigung erteilt	20191114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210505
Erweiterung TG Positionen	'42
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TABBERT
04 Typ	W??
05 Typ; Variante/Version	KWT/2; 24? / 26? / 27? / 28? / 32?
06 Vorziffer	WTA.....W.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2017/2400*0447
10 EFKO-Code	9667
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7910
23 Länge bis	9485
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2620
25 Höhe bis	2770
26 Überhang vorne von	4250
26 Überhang vorne bis	4920
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1640
38 Leergewicht bis	2140
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2760
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1380
42 Garantie Achse 2 bis	1380
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	weitere Reifenvarianten im Abrollradius-
21 Reifen und Felgen Z2	bereich 294 - 319mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) W??= ww. W24 DaVinci / W26 Bellini / W27 Vivaldi / W28 Puccini / W32 Rossini
Bemerkungen Z3	05) 24M4VGA / 24M42GA / 24M4WGA / 24M44KA / 24M4WGA / 24M44KA
Bemerkungen Z4	26H4UFA / 26J4UFA / 26K4VGA / 26K4WGA / 26K4UFAG / 26K4WGAG



<b>Bemerkungen Z5</b>	27L4VGA / 27L4WGA / 27L44KA
<b>Bemerkungen Z6</b>	28K4VGA / 28K4WGA / 28K44KA / 28K42GAF / 28K4WGAF
<b>Bemerkungen Z7</b>	28L4VGA / 28L4WGA / 28L44KA / 28M4WGA / 28M44KA
<b>Bemerkungen Z8</b>	28H4VGAF / 28H4WGAF / 28J4VGAF / 28J4WGAF /
<b>Bemerkungen Z9</b>	32J4UFA / 32J4WGA / 32H4UFAF / 32J4UFAF
<b>Bemerkungen Z11</b>	Zuordnung:.
<b>Bemerkungen Z12</b>	Var.: 24M4??A / VIN-Nr.: WTA744....W24.... / Var.: 28K4??A / VIN-Nr.: WTA664....W28....
<b>Bemerkungen Z13</b>	Var.: 26H4UFA / VIN-Nr.: WTA594....W26.... / Var.: 28L4?GA / VIN-Nr.: WTA694....W28....
<b>Bemerkungen Z14</b>	Var.: 26J4UFA / VIN-Nr.: WTA634....W26.... / Var.: 28M4??A / VIN-Nr.: WTA744....W28....
<b>Bemerkungen Z15</b>	Var.: 26K4?GA / VIN-Nr.: WTA664....W26.... / Var.: 28H4?GAF / VIN-Nr.: WTA584....W28....
<b>Bemerkungen Z16</b>	Var.: 26K4??AG / VIN-Nr.: WTA664....W26.... / Var.: 28J4?GAF / VIN-Nr.: WTA634....W28....
<b>Bemerkungen Z17</b>	Var.: 27L4?GA / VIN-Nr.: WTA694....W27.... / Var.: 28K4?GAF / VIN-Nr.: WTA664....W28....
<b>Bemerkungen Z18</b>	/ Var.: 32J4??A / VIN-Nr.: WTA634....W32....
<b>Bemerkungen Z19</b>	/ Var.: 32H4UFAF / VIN-Nr.: WTA594....W32....
<b>Bemerkungen Z20</b>	/ Var.: 32J4UFAF / VIN-Nr.: WTA634....W32....
<b>Bemerkungen Z22</b>	04/05/21/22/37) gemäss Detailangaben COC