



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9TA219  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220919  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20250610  |
| 01 EFKO-Code               | 92  |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | TABBERT   |
| 04 Typ                     | W26 ?   |
| 05 Typ; Variante/Version   | KWE/3; 26????A  |
| 06 Vorziffer               | WTA.....W26....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*0467                                      |
| 10 EFKO-Code               | 9667  |
| 10 Hersteller              | KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN                        |
| 11 Herstellerplakette      | vorne rechts, im Gasflaschenbehälter                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Rahmenlängsträger bzw. ähnlicher Struktur |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2  |
| 15 Federung                | Gummifederung, Stossdämpfer                                   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;                    |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung                           |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von                  | 6045 |
| 23 Länge bis                  | 7390 |
| 24 Breite von                 | 2320 |
| 24 Breite bis                 | 2550 |
| 25 Höhe von                   | 2600 |
| 25 Höhe bis                   | 2830 |
| 26 Überhang vorne von         | 3600 |
| 26 Überhang vorne bis         | 4335 |
| 27 Überhang hinten von        | 2380 |
| 27 Überhang hinten bis        | 3180 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von      | 0    |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis      | 0    |
| 29 Abstand Achse 2-3 von      | 0    |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis      | 0    |
| 30 Abstand Achse 3-4 von      | 0    |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis      | 0    |
| 31 Spur Achse 1 von           | 2020 |
| 31 Spur Achse 1 bis           | 2210 |
| 32 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 32 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 33 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0    |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 36 Sattelzapfen          | 0   |
| 36 Fahrzende             | 0   |
| 38 Leergewicht von       | 1143  |
| 38 Leergewicht bis       | 1640  |
| 39 Garantiegewicht von   | 1400  |
| 39 Garantiegewicht bis   | 1800  |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von  | 1500  |
| 42 Garantie Achse 2 von  | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 von  | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von  | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis  | 2000  |
| 42 Garantie Achse 2 bis  | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 bis  | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis  | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1  | weitere Reifenvarianten im Abrollradius-                      |
| 21 Reifen und Felgen Z2  | bereich 301 - 338mm (ETRTO) möglich                           |
| Bemerkungen Z1           | 04) ? = Bellini   |
| Bemerkungen Z3           | 05) 26A3JBA / 26A3LBA   |
| Bemerkungen Z4           | 26S3NCA / 26S3PCA   |
| Bemerkungen Z5           | 26E4RDA   |
| Bemerkungen Z7           | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z8           | 05) 26A3??A / 26S3??A / 26E4??A                               |
| Bemerkungen Z9           | 06) WTA403....W26.... / WTA493....W26.... / WTA534....W26.... |
| Bemerkungen Z11          | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0467*14                           |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 18) ww. elektronische Stabilisierungsvorrichtung ALKO ATC |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 25) ohne- / mit Klimaanlage                               |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 37) max. zulässige Dachlast: 80 kg                        |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 04/05/21/22/37) gemäss Detailangaben COC                  |