



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9TA232 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260202 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | TABBERT |
| 04 Typ | W21 TaB |
| 05 Typ; Variante/Version | KWE/4; 21/????????? |
| 06 Vorziffer | WTA.....W21.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*0503 |
| 10 EFKO-Code | 9667 |
| 10 Hersteller | KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN |
| 11 Herstellerplakette | rechte Seite innen, links neben Eingangstür |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmenlängsträger bzw. ähnlicher Struktur |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; hydr. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreissicherung |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von | 5170 |
| 23 Länge bis | 5970 |
| 24 Breite von | 2010 |
| 24 Breite bis | 2255 |
| 25 Höhe von | 2440 |
| 25 Höhe bis | 2610 |
| 26 Überhang vorne von | 3220 |
| 26 Überhang vorne bis | 3451 |
| 27 Überhang hinten von | 1890 |
| 27 Überhang hinten bis | 2459 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1730 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1970 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 650 |
| 38 Leergewicht bis | 972 |
| 39 Garantiegewicht von | 751 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 850 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1500 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | weitere Reifenvarianten im Abrollradius- |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | bereich 282-330 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) 21T0?????? / 06) WTA320....W21.... |
| Bemerkungen Z2 | 21A2?????? / WTA402....W21.... |
| Bemerkungen Z4 | 05) 21T01NAX52 / 21T05NAX52 / 21T0ZNA52 / 21T0AHAX52 |
| Bemerkungen Z5 | 21T0ZHAO63 / 21T0AHAO63 |
| Bemerkungen Z6 | 21A2CAAX60 / 21A2EAAX60 / 21A2GAAX60 / 21A2JBAX60 / 21A2LBAX60 |
| Bemerkungen Z8 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0503*23 |
| Bemerkungen Z10 | 18) ww. elektronische Stabilisierungsvorrichtung ALKO ATC |



Bemerkungen Z12

25) ohne- / mit Klimaanlage

Bemerkungen Z14

37) max. zulässige Dachlast: 80 kg

Bemerkungen Z16

04/05/21/22/37) gemäss Detailangaben COC
