



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TB114
Typengenehmigung erteilt	19960321
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TEC
04 Typ	TE660P
05 Typ; Variante/Version	Weltbummler 640
06 Vorziffer	W093..227..T12...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9757
10 Hersteller	LMC CARAVAN GmbH & Co. KG, DE-48336 SASSENBERG
11 Herstellerplakette	rechts im Deichselkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	8145
23 Länge bis	8175
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2565
25 Höhe bis	2610
26 Überhang vorne von	4560
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2895
27 Überhang hinten bis	2925
28 Abstand Achse 1-2 von	690
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2130
31 Spur Achse 1 bis	2172
32 Spur Achse 2 von	2130
32 Spur Achse 2 bis	2172
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1350
38 Leergewicht bis	1390
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13;
21 Reifen und Felgen Z2	4 1/2x13 ET29 od. ET30; 5 1/2x14 ET30,
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollumfangbereich 1760-1840 mm möglich
Bemerkungen Z2	41) auf Achsplaketten 1000 kg