



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TB150
Typengenehmigung erteilt	20050210
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TEC
04 Typ	TO 400 ??
05 Typ; Variante/Version	TE390P (L065); B(?)
06 Vorziffer	W094..1...0T.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9757
10 Hersteller	T.E.C. CARAVAN GMBH & CO KG, D-48336 SASSENBERG
11 Herstellerplakette	rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5947
23 Länge bis	0
24 Breite von	2286
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2565
25 Höhe bis	2580
26 Überhang vorne von	3560
26 Überhang vorne bis	3680
27 Überhang hinten von	2267
27 Überhang hinten bis	2387
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	850
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	1350
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185R14 reinf.; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 205/70R14; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/70R14 reinf.; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185R14 C; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 205/65R15 reinf.; 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	6) 195/70R15 C; 6x15
Bemerkungen Z1	04) TO 400 DB / TO 400 TN (TO= Tour)
Bemerkungen Z3	05) Ausführung B / B1 / B2 / B3



Bemerkungen Z4	21) Mindest Load-Index 84, C= 86 / 87, C= 89 / 90, C= 92 / 91, C= 93
Bemerkungen Z5	39/41) 1100 kg / 1200 kg / 1300 kg / 1350 kg
Bemerkungen Z7	21) Felgen (1-4)= 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET30 LM, INTRA 6044 W5 oder AUTECH JU 604
Bemerkungen Z8	(5-6)= 6x15 ET30 LM, INTRA 6155 W oder AUTECH JU 605
Bemerkungen Z10	25) bei ww. Ausrüstung mit TV-Antenne +110 mm, mit Klimaanlage +170 mm
Bemerkungen Z12	41) auf Achsplakette 1350 kg