



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9TB167 |
| Typengenehmigung erteilt | 20051123 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | TEC |
| 04 Typ | TK ??0 ??? |
| 05 Typ; Variante/Version | TE770P (L064); A(?), B(?) |
| 06 Vorziffer | W09...2...0T..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9757 |
| 10 Hersteller | T.E.C. CARAVAN GMBH & CO KG, D-48336 SASSENBERG |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Gasflaschenkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 8721 |
| 23 Länge bis | 9106 |
| 24 Breite von | 2476 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2565 |
| 25 Höhe bis | 2576 |
| 26 Überhang vorne von | 4615 |
| 26 Überhang vorne bis | 4915 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 650 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2210 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2210 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1540 |
| 38 Leergewicht bis | 1710 |
| 39 Garantiegewicht von | 1800 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2000 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 900 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 900 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 175/70R14; 5 1/2x14, 6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 185/70R14; 5 1/2x14, 6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 195/70R14 reinf.; 5 1/2x14, 6x14 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab: W09...2..6..... (10. Stelle "6" = Modelljahr 2006) |
| Bemerkungen Z3 | 04) TK 710 RDK Travel King / TK 720 RDK Travel King / TK 690 TKM Travel King |
| Bemerkungen Z4 | 05) Ausführung A(?) / Ausführung A(?) / Ausführung B(?) |
| Bemerkungen Z5 | 23) 8966 mm - 9106 mm / 8966 mm - 9106 mm / 8721 mm - 8841 mm |



| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Bemerkungen Z6 | 26) | 4735 mm - 4915 mm | / | 4735 mm - 4915 mm | / | 4615 mm - 4735 mm | |
| Bemerkungen Z8 | 05) | Ausführung | A, B | / | A1, B1 | / | A2, B2 |
| Bemerkungen Z9 | 21) | Mindest Load-Index | 77, C= 79 | / | 79, C= 81 | / | 81, C= 83 |
| Bemerkungen Z10 | 39) | | 1800 kg | / | 1900 kg | / | 2000 kg |
| Bemerkungen Z11 | 41/42) | | 900 kg | / | 950 kg | / | 1000 kg |
| Bemerkungen Z13 | 21) | Felgen: 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET30 LM INTRA 6044 W4 oder AUTECH JU 604 | | | | | |
| Bemerkungen Z15 | 25) | bei ww. Ausrüstung mit TV-Antenne +110 mm, mit Klimaanlage +170 mm | | | | | |
| Bemerkungen Z17 | 41) | auf Achsplaketten 1050 kg | | | | | |