



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9TB196 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081119 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | TEC |
| 04 Typ | TE560P/TO565TKM |
| 05 Typ; Variante/Version | Tour; B(?) (L851) |
| 06 Vorziffer | W094..1..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9757 |
| 10 Hersteller | T.E.C. CARAVAN GMBH & CO KG, D-48336 SASSENBERG |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Gasflaschenkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 7561 |
| 23 Länge bis | 7681 |
| 24 Breite von | 2516 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2584 |
| 25 Höhe bis | 2592 |
| 26 Überhang vorne von | 4490 |
| 26 Überhang vorne bis | 4610 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2210 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1230 |
| 38 Leergewicht bis | 1360 |
| 39 Garantiegewicht von | 1500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1700 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1700 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1) 185R14 C; 5 1/2x14, 6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 2) 195R14 C; 5 1/2x14, 6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 3) 195/70R15 C; 5 1/2x15, 6x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 4) 205/65R15 Reinf.; 5 1/2x15, 6x15 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab: W094..1.9..... (10. Stelle "9" = Modelljahr 2009) |
| Bemerkungen Z3 | 05) Ausführung B / B1 / B2 |
| Bemerkungen Z4 | 21) Reifen 1 - 4 / 1 - 3 / 1 - 3 |
| Bemerkungen Z5 | Mindest LI 95, C= 97 / 97, C= 99 / 99, C= 101 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z6 | 39/41) 1500 kg / 1600 kg / 1700 |
| Bemerkungen Z8 | 21) Felgen 1+2)= 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET30 LM; ww. 6044 W5, JU 604, OJ 14 5 |
| Bemerkungen Z9 | 3+4)= 5 1/2x15 ET30 Stahl, 6x15 ET30 LM; ww. 6155 W , JU 605, OJ 15 5 |
| Bemerkungen Z11 | 25) bei ww. Ausrüstung mit TV-Antenne +110 mm, mit Klimaanlage +170 mm |
| Bemerkungen Z13 | 41) auf Achsplakette 1500 kg, 1600 kg oder 1700 kg |