



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9TB203 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100317 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | TEC |
| 04 Typ | Tour 670 |
| 05 Typ; Variante/Version | T-2007/46; TE7052 / Tour 670 TKM |
| 06 Vorziffer | W094..2....T12... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-385/2009*1064 |
| 10 EFKO-Code | 9757 |
| 10 Hersteller | T.E.C. CARAVAN GMBH & CO KG, D-48336 SASSENBERG |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Gasflaschenkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 8640 |
| 23 Länge bis | 9000 |
| 24 Breite von | 2526 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2500 |
| 25 Höhe bis | 2800 |
| 26 Überhang vorne von | 4623 |
| 26 Überhang vorne bis | 4997 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 650 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2010 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2210 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2010 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2210 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1350 |
| 38 Leergewicht bis | 2450 |
| 39 Garantiegewicht von | 1800 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 900 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 900 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1250 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1250 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 21) 1. 185/60R15C; 5 1/2x15 |
| Bemerkungen Z2 | 2. 185/70R14; 5 1/2-6.00x14 |
| Bemerkungen Z3 | 3. 195/70R14 XL reinf.; 5 1/2-6.00x14 |
| Bemerkungen Z4 | 4. 185/70R13 XL reinf.; 4 1/2-5.00x13 |
| Bemerkungen Z5 | 5. 185/70R13C; 4 1/2-5.00x13 |
| Bemerkungen Z6 | 6. 195/70R14; 5 1/2x14 |
| Bemerkungen Z7 | 7. 195/70R14C 5 1/2-6.00x14 |



| Bemerkungen Z10 | Zuordnung |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z11 | 38) 1350-1750 / 1350-1800 / 1350-1900 / 1550-2100 / 1550-2350 / 1550-2450 |
| Bemerkungen Z12 | 39) 1800 / 1900 / 2000 / 2200 / 2400 / 2500 |
| Bemerkungen Z13 | 41/42) 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1200 / 1250 |
| Bemerkungen Z14 | 21) 1,2,3,6,7 / 1,2,3,6,7 / 1,2,3,6,7 / 6,1 / 7,1 / 7/1 |
| Bemerkungen Z15 | min.LI 77/C=80 / 79/C=82 / 81/C=84 / 84/C=88 / 87/C=90 / 89/C=92 |
| Bemerkungen Z17 | 41/42) auf Achsplakette 1000 / 1050 / 1300 / 1350 kg |