



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TB611
Typengenehmigung erteilt	20101223
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160621
Erweiterung TG Positionen	'05/09/Bem/rem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	THIEL
04 Typ	TF5 ????????
05 Typ; Variante/Version	TF5; ?11, ?22, ?33, ?44, ?55, ?66
06 Vorziffer	W09..52.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0211
10 EFKO-Code	8592
10 Hersteller	THIEL-FAHRZEUGBAU, D-88630 PFULLENDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4350
23 Länge bis	4840
24 Breite von	1810
24 Breite bis	2340
25 Höhe von	2710
25 Höhe bis	2860
26 Überhang vorne von	2670
26 Überhang vorne bis	3100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1595
31 Spur Achse 1 bis	2058
32 Spur Achse 2 von	1595
32 Spur Achse 2 bis	2058
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	570
38 Leergewicht bis	1134
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R15; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R15; 5 1/2 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15; 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R14; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R14; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/60R15; 5 1/2 - 6x15



Bemerkungen Z1	21) 175/65R15; 5x15
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) TF5 Compact / TF5 Compact / TF5 Compact / TF5 Mikado / TF5 Mikado / TF5 Mikado / TF5 Pico / TF5 Pico
Bemerkungen Z5	05) A11 / B11 / D11 / A22 / B22 / D22 / C33 / E33
Bemerkungen Z6	06) W09.C5220 / W09.C5225 / W09.C5224 / W09.M5220 / W09.M5225 / W09.M5224 / W09.P5215 / W09.P5212
Bemerkungen Z7	21) min.-LI: 81/C 84 / 89/C 91 / 87/C 90 / 81/C 84 / 89/C 91 / 87/C 90 / 71/C 74 / 63/C 66
Bemerkungen Z8	23) 4840 / 4840 / 4840 / 4670 / 4670 / 4670 / 4350 / 4350
Bemerkungen Z9	24) 2200-2300 / 2200-2300 / 2200-2300 / 2200-2300 / 2250-2340 / 2250-2340 / 2000-2080 / 2000-2080
Bemerkungen Z10	26) 3100 / 3100 / 3100 / 2975 / 2975 / 2975 / 2670 / 2670
Bemerkungen Z11	31/32) 2000-2008 / 2000-2008 / 2000-2008 / 2050-2058 / 2050-2058 / 2050-2058 / 1710-1718 / 1710-1718
Bemerkungen Z12	39) 2000 / 2500 / 2400 / 2000 / 2500 / 2400 / 1500 / 1200
Bemerkungen Z13	40/41) 1000 / 1250 / 1200 / 1000 / 1250 / 1200 / 750 / 600
Bemerkungen Z15	04) TF5 Pico / TF5 Sinus / TF5 Sinus / TF5 PicoRoyal / TF5 PicoRoyal / TF5 PicoRoyal / TF5 Ultra
Bemerkungen Z16	05) F33 / A44 / D44 / E55 / F55 / G55 / ?66
Bemerkungen Z17	06) W09.P5213 / W09.S5220 / W09.S5224 / W09.S5212 / W09.P5213 / W09.P5211 / W09.P52??
Bemerkungen Z18	21) min.-LI: 66/C 69 / 81/C 84 / 87/C 90 / 64/C 66 / 66/C 69 / 60/C 64 / ?



Bemerkungen Z19	23)	4350 /	4665 /	4665 /	4520 /	4520 /	4520 /
		4630					
Bemerkungen Z20	24)	2000-2080 /	2230-2270 /	2230-2270 /	1810 /	1810 /	
		1810 /	2230-2380				
Bemerkungen Z21	26)	2670 /	2975 /	2975 /	2860 /	2860 /	2860 /
		2995					
Bemerkungen Z22	31/32)	1710-1718 /	2030-2038 /	2030-2038 /	1595-1603 /	1595-1603 /	
		1595-1603 /	2030-2038				
Bemerkungen Z23	39)	1300 /	2000 /	2400 /	1200 /	1300 /	1100 /
		?					
Bemerkungen Z24	40/41)	650 /	1000 /	1200 /	600 /	650 /	550 /
		?					