



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TB613
Typengenehmigung erteilt	20110420
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	THIEL
04 Typ	TF4 ?
05 Typ; Variante/Version	TF4; A??, B??, C??
06 Vorziffer	W09..422.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0213
10 EFKO-Code	8592
10 Hersteller	THIEL-FAHRZEUGBAU, D-88630 PFULLENDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4400
23 Länge bis	4650
24 Breite von	2170
24 Breite bis	2380
25 Höhe von	2820
25 Höhe bis	2840
26 Überhang vorne von	2795
26 Überhang vorne bis	2945
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2108
32 Spur Achse 2 von	2000
32 Spur Achse 2 bis	2108
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	650
38 Leergewicht bis	1011
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/65R15; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/65R15; 5 1/2x15, 6x15
21 Reifen und Felgen Z3	3) 205/65R15; 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/70R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/65R14; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 195/60R15; 6x15, 5 1/2x15



Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) TF4 Domino / TF4 Domino / TF4 Domino / TF4 Racer / TF4 Racer / TF4 Racer
Bemerkungen Z3	05) A11 / B11 / C11 / A22 / B22 / C22
Bemerkungen Z4	06) W09..4220 / W09..4225 / W09..4224 / W09..4220 / W09..4225 / W09..4224
Bemerkungen Z5	21) Reifen: 1-6 / 2-3 / 2-5 / 1-6 / 2-3 / 2-5
Bemerkungen Z6	min.-LI: 81/C 84 / 89/C 91 / 87/C 90 / 81/C 84 / 89/C 91 / 87/C 90
Bemerkungen Z7	23) 4400-4600 / 4400-4600 / 4400-4600 / 4650 / 4650 / 4650
Bemerkungen Z8	24) 2240 / 2240 / 2240 / 2340-2380 / 2340-2380 / 2340-2380
Bemerkungen Z9	26) 2795 / 2795 / 2795 / 2945 / 2945 / 2945
Bemerkungen Z10	31/32) 2000-2008 / 2000-2008 / 2000-2008 / 2100-2108 / 2100-2108 / 2100-2108
Bemerkungen Z11	39) 2000 / 2500 / 2400 / 2000 / 2500 / 2400
Bemerkungen Z12	40/41) 1000 / 1250 / 1200 / 1000 / 1250 / 1200