



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TB616
Typengenehmigung erteilt	20160218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	THIEL
04 Typ	TF4 ?
05 Typ; Variante/Version	TF4; A??-L??
06 Vorziffer	W09..422.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0213
10 EFKO-Code	8592
10 Hersteller	THIEL-FAHRZEUGBAU, D-88630 PFULLENDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4400
23 Länge bis	4650
24 Breite von	2140
24 Breite bis	2380
25 Höhe von	2780
25 Höhe bis	2890
26 Überhang vorne von	2795
26 Überhang vorne bis	2945
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	820
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1960
31 Spur Achse 1 bis	2108
32 Spur Achse 2 von	1960
32 Spur Achse 2 bis	2108
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	650
38 Leergewicht bis	1011
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	650
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1400
42 Garantie Achse 2 bis	1400
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/60R15; 5 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15; 5 1/2 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	205/65R15; 6x15



Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 286-314 mm möglich
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) TF4 Domino / TF4 Racer / Sydney / TF4 Deluxe / TF4 Deluxe XL
Bemerkungen Z5	05) ?11 / ?22 / ?33 / ?44
Bemerkungen Z6	23) 4400-4600 / 4650 / 4510 / 4550
Bemerkungen Z7	24) 2240 / 2340-2380 / 2160 / 2140
Bemerkungen Z8	26) 2795 / 2945 / 2890 / 2810
Bemerkungen Z11	05) A?? / B?? / C?? / D?? / E?? / F?? / G?? / H?? / I?? / J?? / K?? / L??
Bemerkungen Z12	39) 2000 / 2500 / 2400 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 1990 / 2600
Bemerkungen Z13	41/42) 1000 / 1250 / 1200 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 995 / 1400
Bemerkungen Z14	21) min. LI 84 / 92 / 90 / 69 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 93