



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TB906
Typengenehmigung erteilt	20110203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	TRIGANO
04 Typ	618 ?
05 Typ; Variante/Version	CP; 618
06 Vorziffer	VGHCP618.....
07 Karosserieform Code	334
07 Karosserieform	Zeltanhänger
10 EFKO-Code	9766
10 Hersteller	TRIGANO MDC S.A.S, F-72600 Mamers
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	Mitte an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil/-Kette erforderl. od.
18 Betriebsbremse Z2	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	a.W. mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	3210
23 Länge bis	0
24 Breite von	1515
24 Breite bis	0
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	920
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1170
31 Spur Achse 1 bis	1190
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	270
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	450
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	450
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	16.5x6.5-8; 5.375x8, 4.95x8
Bemerkungen Z1	04) 618 Solena, 618 Moovea
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	18) ohne Betriebsbremse / mit Betriebsbremse
Bemerkungen Z6	21) min.-LI = 48/C 52 / 53/ C 57
Bemerkungen Z7	39/41) 400 / 450